MAXVIEW Est 1964

SAT-ANTENNEN, TERRESTRISCHE-ANTENNEN,
INTERNET-ANTENNEN UND ZUBEHÖR FÜR
REISEMOBILE UND CARAVANS

MAXVIEW Est 1964

ALLE MAXVIEW-PRODUKTE WERDEN SPEZIELL FÜR DIE MOBILE WELT ENTWICKELT UND PRODUZIERT.

SAT-ANLAGEN , TERRESTRISCHE-ANTENNEN, INTERNET-ANTENNEN
UND ZUBEHÖR FÜR REISEMOBILE, WOHNWÄGEN UND BOOTE.

Liebe Kunden,

MAXVIEW entwickelt und produziert seit 55 Jahren Fernsehantennen und Zubehör.
Der einstige Familienbetrieb wuchs im Lauf der Jahre zu einem heute
weltweit operierenden Unternehmen.

Bestechendes Design, hohe Qualität bis ins Detail und fortschrittliche Technologien
sind die besonderen Merkmale der MAXVIEW-Produkte.

Helmut Amberger, Geschäftsführer

PRODUKTÜBERSICHT

VOLLAUTOMATISCHE SATELLITENANLAGEN

MAXVIEW Seeker Wireless 10
MAXVIEW Target 14
MAXVIEW VuQube Auto II 16
MAXVIEW Connect 20

MANUELL AUSRICHTBARE SATELLITENANLAGEN

MAXVIEW Portable Satelliten Kit „Light“ 26
MAXVIEW Easy-Find-Receiver 28
MAXVIEW Sat-Anlagen 29
MAXVIEW Twister 30
MAXVIEW Precision 32
MAXVIEW Remora Pro 34
MAXVIEW Precision I.D 36

TERRESTRISCHE DVB-T ANTENNEN

MAXVIEW Omnimax Pro 40
MAXVIEW Gazelle Pro 41

LTE/WIFI ANTENNE

MAXVIEW ROAM 42
MAXVIEW ROAM X 44
MAXVIEW ROAM Campervan Antenne 46

ZUBEHÖR

HD Receiver 50
Sat-Stative 52
Sat Finder, Dachdurchführung 54
Koaxial-Kabel, Wandhalterung 56
Außensteckdosen 58

DIE WAHL IHRER SATELLITENANLAGE

WARUM SOLLTEN SIE SATELLITENFERNSEHEN WÄHLEN?

Vor der Digitalumstellung war der terrestrische Fernsehempfang von Aufstellungsort zu Aufstellungsort sehr unterschiedlich. Seit der Umstellung hat sich der Empfang in manchen Gegenden verbessert, in anderen Gegenden jedoch verschlechtert. Aufgrund solcher Unbeständigkeiten nutzen jetzt viele Personen in Europa Satellitenanlagen, um ihre Lieblingsprogramme zu sehen. Mit einer freien Sicht zum südöstlichen Himmel ist ein einwandfreies digitales Signal jederzeit vorhanden.

Mit der richtigen Ausrüstung können alle wichtigen deutschen Sender, in Teilen Europas empfangen werden, wobei noch viele weitere Kanäle darüber hinaus empfangbar sind. Der folgende Abschnitt wird Ihnen bei der Auswahl der idealen Anlage entsprechend Ihren Anforderungen und Ihrem Budget helfen.

Auswahl Ihrer Satelliten-Fernsehempfangsanlage

Bei so vielen unterschiedlichen Satellitenanlagen kann es schwierig und verwirrend sein, die ideale Anlage zu wählen. Indem man aber einige einfache Fragen beantwortet, ist es sehr leicht herauszufinden, welche Anlage für Sie die Richtige ist. Fragen wie: ''Wohin fahre ich? Welche Programme oder Sender möchte ich sehen oder hören?''

Selbstverständlich ist auch digitaler Rundfunk über Satellit verfügbar. Aber die vermutlich wichtigste Frage ist: ''Wie viel möchte ich ausgeben?''

Jede Anlage in unserem umfangreichen Angebot wurde für einen ganz bestimmten Zweck konzipiert und hochwertig gebaut um sicherzustellen, dass der Benutzer bei jedem Gebrauch ein perfektes Digital-/HD-Signal empfängt.

Die Maxview-Produktreihe beinhaltet verschiedene Sat-Antennen, die in folgenden Kategorien aufgeteilt werden können:

1 Feste Dachmontage
Ideal für Motorcaravans, die öfter den Standplatz wechseln. Die Antenne benötigt keinen Stauplatz, da sie fest auf dem Dach montiert ist.

2 Portable Sat-Antenne
Ideal für Wohnwagenfahrer, die den Standplatz nicht oft wechseln. Der Wohnwagen kann im Schatten abgestellt werden und die Antenne kann zu Umgehung von Hindernissen dort platziert werden wo freie Sicht zum Satelliten ist.

3 Manuelle Antennen
Ideal um kostengünstigen TV-Empfang zu genießen. Es ist nie ein Software-Update notwendig. Keine elektronischen Bauteile, die im Ausland ihren Dienst quittieren können.
Im Gegensatz zur landläufigen Meinung sind die mechanischen Antennen in entsprechender Qualität in Sekundenschnelle eingestellt – meist schneller als die vollelektronischen Antennen den Satelliten gefunden haben.

4 Vollelektronische Antennen
Ein Knopfdruck genügt und die Antenne startet die Suche des gewünschten Satelliten. Dies ist natürlich das Nonplusultra des Fernsehempfangs. Es gibt verschiedene Antenne auf dem Markt. Auf was ist zu achten:

- Festmontiert oder portabel
- Ist eine Leiterplatte in der Außeneinheit verbaut?
  Wenn ja, kann diese zu Problemen führen, wenn die Antenne älter wird.
- Wie schnell kann ein Software-Update zur Verfügung gestellt werden.
- Wie ist die Ersatzteilbeschaffung?

Jede Anlage, die Sie erwerben, ist durch unsere Produktgarantie, durch unseren umfangreichen Kundendienst und bei Bedarf den Zugang zu unserem Netzwerk qualifizierter Monteure abgedeckt. Vertrauen Sie unserer langjährigen Erfahrung.

KARTEN & SENDERLISTEN

SATELLITEN-AUSLEUCHTZONE

Wenn Sie an die Spiegelgröße denken, bedenken Sie bitte, dass Sie den Spiegel nur so groß wählen wie Sie ihn unbedingt benötigen. Da ein 85 cm Sat-Spiegel wie ein Segel wirkt ist von der Fläche das Zweifache wie ein 65 cm Sat-Spiegel – ist es ratsam hier Vorsicht walten zu lassen aus folgendem Grund: Das Dach, welches bei den meisten Caravans aus GFK besteht muss bei Wind dem Druck standhalten der durch den Sat-Spiegel entsteht. Je größer der Spiegel umso höher der Druck. Somit ist es nicht ratsam einen 85 cm Spiegel zu wählen, wenn Sie den sowieso nie benötigen.

Die Maxview Antennen sind einfach umzubauen von 65 cm auf 85 cm oder andersherum, Voraussetzung hierfür ist, dass genügend Platz auf dem Dach ist. Da die Astra-Satelliten immer stärker werden ist eigentlich ein größerer Spiegel nur noch im Norden von Skandinavien und in Nord-Afrika nötig.

Sie können mit den Maxview-Antennen entsprechend Ihres Standortes die meisten europäischen Satelliten empfangen sowie alle TV und Radioprogramme, die vom entsprechenden Satelliten ausgestrahlt werden. Den Satelliten, den wir in Deutschland nutzen ist ausschließlich der Astra 1. Hotbird hatte früher auch mal einige deutsche Sender zur Verfügung, jedoch wurden diese zum jetzigen Zeitpunkt alle abgeschaltet.

Parabol-Spiegel:

- Abdeckungsbereich **40 cm** Satellitenschüssel
- Abdeckungsbereich **65 cm** Satellitenschüssel
- Abdeckungsbereich **85 cm** Satellitenschüssel

Auf der nächsten Seite sind nur einige der vorhandenen Satelliten aufgeführt. Bitte bedenken Sie, dass die Karte zur Ausleuchtzone nur als Anhalt gedacht ist. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Sie mit allen Spiegelgrößen eine größere Abdeckung erreichen, als dargestellt ist.

Andere Betreiber sind Eutelsat, Hotbird-Eurobird, usw. Bitte beachten Sie, dass nicht alle unten aufgeführten Kanäle kostenlos sind. Eine vollständige Liste und weitere Informationen über Ausleuchtzonen und Karten von kostenlos empfangbaren Kanälen finden Sie unter **www.astra.de**.



Programmliste Astra 19,2°:

3 Sat BR, Das Erste, Eins Extra, Eins Plus, Eins Festival, Eurosport, Sat 1, SKY, VOX, WDR, ZDF, ZDF info, ZDF Kultur, Kabel Eins, MTV Germany, N 24, N-TV, NDR, ORF, Pro 7, RBB Berlin, RTL, ZDF Neo und alle HD Programme.

Astra 1 KR:

Die Ausleuchtzone variiert je nach Transponder. Die Abbildung zeigt den Astra 1 KR, auf dem öffentlich rechtliche Sender ausgestrahlt werden. Je nach Transponder ist eine größere Ausleuchtung z.B. nach Norden gewährleistet. Mehr Infos erfahren Sie unter **www.astra.de**.



Programmliste Hotbird 13°:

europäsche Programme:
Italienisch, französisch, spanisch usw.

siehe hierzu: **www.eutelsat.de**

SATELLITENANLAGEN

VOLLAUTOMATISCHE SATELLITENANLAGEN

IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK:

- Das Ultimativste im Bereich der Unterhaltung auf Reisen
- Betätigen Sie einfach eine Taste und alles andere übernimmt die Elektronik für Sie
- Einfache Handhabung
- Wählen Sie zwischen fester Montage und tragbarem System

FESTMONTIERTE VOLLAUTOMATISCHE SAT-ANTENNE

- Bequemlichkeit, kein Auspacken oder Verpacken der Anlage beim Erreichen oder Verlassen des Abstellplatzes
- Ein Tastendruck genügt und die Antenne startet die Suche nach den gewünschten Satelliten.
- Große Sat-Spiegel können verwendet werden.
- Kann durch qualifiziertes Personal von einem auf ein anderes Fahrzeug umgesetzt werden
- Geschützt, sicher und außer Reichweite für Ihre zusätzliche Sicherheit
- Professionelle Montage durch ordentlich und unauffällig verlegter Verkabelung
- Größere Reichweite
- Keine aufwendige Installation. Alle Kabel vorkonfektioniert.

MAXVIEW Seeker Wireless
65 cm und 85 cm

MAXVIEW Target
65 cm und 85 cm

FESTMONTIERTE / PORTABLE VOLLAUTOMATISCHE SAT-ANTENNE

- Ideal bei begrenztem Platz auf dem Fahrzeugdach
- Niedrigere Kosten bei kleinerem Budget
- Keine dauerhafte Montage erforderlich
- Geringer Aufwand bei Festmontage
- Antenne ist portabel, dadurch können Hindernisse umgangen werden
- Fahrzeug kann im Schatten stehen
- Werterhaltend, bei Fahrzeugwechsel muss die Antenne nicht mit verkauft werden

MAXVIEW VuQube Auto

DIE FAKTEN AUF EINEN BLICK

- Fest montiert
- Vollautomatische Sat-Anlage
- Spiegelgrößen 65 cm und 85 cm

MAXVIEW SEEKER WIRELESS

DAS ULTIMATIVE PRODUKT FÜR KOMFORT UND PERFEKTEN FENERSEHEMPFANG PER TASTENDRUCK.

MAXWIEWS neues Seeker Wireless System wurde im Hinblick auf hohe Benutzeranforderungen entwickelt. Es ist benutzerfreundlich, bietet einfache und flexible Installationsoptionen und hat ein elegantes, modernes Styling. Seine ultimativ bequeme Bedienung übertreffen zusammen mit seinen neusten Funktionen wahrscheinlich alle anderen automatischen Satellitensysteme auf dem Markt.

LEISTUNGSMERKMALE

- Komplett mit allen Installationskabeln und Zubehör - Plug and Play
- Niedriges stromlinienförmiges Profil von 16 cm
- Einfach manuell einstellbarer Skew-Winkel
- Standartmäßiger Twin-LNB
- Wetterfeste Konstruktion
- Robuste Designlösung unter Verwendung der neuesten Technologien
- 3 Jahre Garantie

TECHNISCHE DATEN

- 12 V Betrieb
- Stromaufnahme während der Suche: max. 2 A
- Durchschnittliche Suchdauer: 30-60 Sekunden
- Zur Sicherheit: Automatisches Absenken der Antenne beim Einschalten der Zündung
- Qualitativ hochwertiges Universal Twin LNB mit 0,2 dB
- Speicherung von bis zu 10 Satelliten
- Vorprogrammiert auf folgende Satelliten:
  Astra 1 19,2° Ost, Astra 2 28,2° Ost, Astra3 23,5° Ost, Astra 4/5 4,9° Ost, Hotbird 13° Ost, Thor 5/6 0,8° Ost, Atlantic Bird 3 5° West, Hispasat 1C/D 30° Ost, Hellas Sat 2 39° Ost, Eurobird 9A 9° Ost
- Steuergerät gestattet den Anschluss an jeden beliebigen Satellitenempfänger
- Keine Leiterplatte in der Außeneinheit, dadurch störungsunanfällig

ARTIKELNUMMERN

Art. Nr. 40048 - Seeker Wireless 65 cm
Art. Nr. 40049 - Seeker Wireless 85 cm

auf diese MAXVIEW Antenne
3 JAHRE GARANTIE

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Seeker Wireless 65 cm / Seeker Wireless 85 cm

- 65 cm oder 85 cm Offset-Antenne aus Aluminium
- Gewicht der Antenneneinheit: 10 kg oder 11 kg



ANWENDUNG

DRAHTLOSE STEUERKONSOLE

Mit dem Steuergerät kann die SAT-Anlage von jedem Platz im Reisemobil kabellos gesteuert werden.

ALLE WICHTIGEN FACTS ZU STEUERKONSOLE & STEUERGERÄT FINDEN SIE AUF DEN FOLGENDEN SEITEN.

STEUERGERÄT

Das Steuergerät ermöglicht eine komfortable Softwareaktualisierung für einen störungsfreien Satempfang.

Zukunftssicher und kinderleicht!

VOLLAUTOMATISCHE ANTENNE

Ein Tastendruck genügt und die Antenne startet die Suche.

AUSLEUCHTZONE

Verwendbar für den Empfang von Sendungen in fast ganz Europa.

SPIEGELGRÖSSEN

Wählen Sie zwischen Spiegelgrößen von 65 cm und 85 cm.

LNB-OPTIONEN

TWIN LNB als Standard.

DRAHTLOSE STEUERKONSOLE



wireless
Steuerkonsole

TECHNISCHE DATEN

- Schlankes, modernes Design
- LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Zeit- und Temperaturanzeige
- Symbolanzeige
- Drahtlos oder alternativ mit Verdrahtung (im Lieferumfang enthalten)
- Alleinstehendes Gerät inklusive magnetischer Wandhalterung
- Einfache Bedienung

DIE SAT-ANTENNE KANN VON JEDEM PLATZ IM CARAVAN BEDIENT WERDEN
+
ANWENDUNGSBEISPIEL FÜR MAGNETISCHE WANDHALTERUNG

STEUERGERÄT

HAUPTSICHERUNG

USB-SCHNITTSTELLE

TECHNISCHE DATEN

- Schlankes, modernes Design
- Kompakte Abmessungen
- Zukunftssicheres Design mit USB-Anschluss für zukünftige Software-Update
- Universal-Halterung zur senkrechten oder hängenden Montage
- Integrierte Sicherung mit einfachem Zugang
- Gut zugängliche USB-Schnittstelle
- Hauptsicherung befindet sich an der Geräte-Frontseite
- Leicht durchzuführendes Software-Update des Steuergeräts

ABMESSUNGEN

- Länge: 200 mm
- Höhe: 40 mm
- Tiefe: 130 mm

SOFTWARE

Alle automatischen Satelliten-Anlagen benötigen ab und zu eine Softwareaktualisierung, um den Betrieb der Sat-Antenne störungsfrei zu gewährleisten. Unser System wurde mit dem Gedanken an eine leichtere Durchführung einer derartigen Aktualisierung entwickelt. Laden Sie einfach die neue Software auf einen USB-Stick und stecken Sie diesen in das Steuergerät. Ihr System ist dann aktualisiert, um die neuen Satelliteneinstellungen zu ermitteln.

UNIVERSALHALTERUNG ZUR SENKRECHTEN ODER HÄNGENDEN MONTAGE

MAXVIEW TARGET

DIE FAKTEN AUF EINEN BLICK

- Fest montiert
- Vollautomatische Sat-Anlage
- Spiegelgrößen 65 cm und 85 cm

DIE VOLLELEKTRONISCHE SAT-ANTENNE

Ein Knopfdruck genügt und die vollautomatische, receiver-unabhängige MAXVIEW Target findet innerhalt kürzester Zeit den gewünschten Satelliten. Die präzise laufenden Getriebe und hochwertige leistungsstarke Motoren gewährleisten über Jahre hinaus die Funktionsfähigkeit dieser Antenne. Der präzise geformte pulverbeschichtete Sat-Spiegel aus Aluminium gewährleistet selbst am Rand der Ausleuchtzonen einen hervorragenden Empfang. Die Steuerung der MAXVIEW Target erfolgt über ein separates Steuermodul. Die vorkonfektionierten Kabel gewährleisten eine schnelle unkomplizierte Montage. Die MAXVIEW Target ist vorprogrammiert auf fünf Satelliten.

ARTIKELNUMMERN

Art. Nr. 40036 - Target 65 cm mit Single LNB
Art. Nr. 40037 - Target 65 cm mit Twin LNB
Art. Nr. 40038 - Target 85 cm mit Single LNB
Art. Nr. 40039 - Target 85 cm mit Twin LNB

LEISTUNGSMERKMALE

- Komplett mit allen Installationskabeln und Zubehör - Plug and Play
- Zukunftssicheres Design mit USB-Updates für zukünftige Satelliten
- Wetterfeste Konstruktion
- Einfach manuell einstellbarer Skew-Winkel
- Kompatibel mit allen gängigen Sat-Receivern und Fernsehgeräten
- Automatisches Absenken der Antenne beim Einschalten der Zündung
- 3 Jahre Garantie
- Hergestellt in Europa

TECHNISCHE DATEN

- Vorprogrammiert für folgende Satelliten: Astra 1 19,2° Ost, Astra 2 28,2° Ost, Astra 3 23,5° Ost, Hotbird 13° Ost, Thor 5/6 0,8° Ost
- Durchschnittliche Suchdauer: 30-60 Sekunden
- Niedriges, stromlinienförmiges Profil von 17 cm
- 12 V Betrieb
- Stromaufnahme während der Suche: max. 2 A
- Universal-LNB 0,1 db - 0,2 db Rauschmaß

auf diese MAXVIEW Antenne
3 JAHRE GARANTIE

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Target 65cm / Target 85cm

- 65 cm oder 85 cm Offset-Antenne aus Aluminium
- Gewicht der Antenneneinheit: 10 kg oder 11 kg



ANWENDUNG

PARKPOSITION

Bei geparktem Fahrzeug ist die Anlage im abgeklappten Zustand äußerst kompakt und mit 17 cm nur geringfügig höher als die meisten Fahrzeugdachfenster. Bedenken Sie auch den Stauraum.

STEUERGERÄT

Die Steuerung der MAXVIEW Target erfolgt über dieses separate Steuergerät.

- Länge: 200 mm
- Höhe: 40 mm
- Tiefe: 130 mm

BEDIENUNG DES STEUERGERÄTS IN 2 SCHRITTEN

1. Wählen des gewünschten Satelliten: Schalten Sie einfach durch die grünen LED's um den gewünschten Satelliten zu wählen. Das Steuergerät speichert immer Ihren zuletzt gesuchten Satelliten ab.
   1 = Astra 1, 2 = Astra 2, 3 = Astra 3, 4 = HOTBIRD, 5 = THOR
2. Drücken Sie den Knopf „Search" um den Suchlauf zu starten. Bitte beachten: Um die Sat-Anlage in Park-position zu bringen drücken SIe die gleiche Taste 3 Sekunden lang.

DIE FAKTEN AUF EINEN BLICK

- Tragbar oder feste Montage
- Vollautomatische Anlage
- Kleiner und leichter

MAXVIEW VUQUBE AUTO II

KLEINER UND LEICHTER ALS JEMALS ZUVOR.

Die neue VuQube Auto II besticht durch Ihr außergewöhnliches Design, geringes Gewicht und kompakte Bauform. Ein Tastendruck genügt und die VuQube Auto II richtet sich innerhalb von 60 bis 90 Sekunden selbständig auf den gewünschten Satellit aus.

Über ein externes Steuerelement wird der gewünschte Satellit vom Inneren Ihres Fahrzeuges bequem angewählt – alles andere übernimmt für Sie die VuQube Auto II. Eine grobe Ausrichtung Richtung Süden ist nicht notwendig, da die VuQube Auto II eine vollelektronische Sat-Antenne ist. Die VuQube Auto II kann in jeder Lage transportiert werden. Sie ist vorprogrammiert auf folgende Satelliten: Astra 1, Astra 2, Astra 3, Hotbird. Die VuQube Auto II arbeitet absolut receiverunabhängig. Sie ist die ideale Antenne für Wohnwagen und Reisemobile, um bequem und kühl unter Bäumen zu stehen. Sie können das Koax-Kabel einfach durch das Fenster führen oder mit der von Maxview gelieferten Außensteckdose Art.Nr. 5015 (nicht im Lieferumfang) außen am Fahrzeug anschließen.

Die VuQube Auto II kann alternativ fest auf das Dach Ihres Fahrzeugs montiert werden. Hierzu ist das Dachbefestigungsset notwendig (nicht im Lieferumfang).

LEISTUNGSMERKMALE

- Für TV -und Radioempfang via Satellit
- Empfängt vier Satelliten Astra1, Astra2, Astra3 und Hotbird
- Ein Tastendruck genügt und die VuQube II startet die Suche des gewünschten Satelliten
- Portable Sat-Antenne auch für die feste Montage geeignet
- Durch drücken der Scan-Taste startet die VuQube II die Suche nach dem gewünschten Satelliten
- Arbeitet receiverunabhängig
- Vorprogrammiert auf Astra 1, Astra 2, Astra 3 und Hotbird
- 2 Jahre Garantie
- Alarmgesichert
- Kein Software-Update notwendig

TECHNISCHE DATEN

- LNB: Twin Universal (für zwei Receiver)
- Spannung: 12 V
- Stromaufnahme im Betrieb: 0,6 A
- Frequenz: 10.70 - 12.75 GHz

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 1 x 10 m Koax-Kabel
- 1 x 0,7 m Koax-Kabel
- Bedienteil
- 12 V Anschlusskabel mit Stecker
- 230 V Netzadapter
- Steuergerät mit eingebauter Alarmfunktion

ABMESSUNGEN UND GEWICHT



VuQube Auto II

- Gewicht der Antenneneinheit: 3,5 kg
- Abmessungen: B: 49 cm x T: 43 cm x H: 34 cm
- Drehwinkel 360°



ARTIKELNUMMERN

Art. Nr. 400472 - VuQube - Auto
Art. Nr. 70630 - Dachbefestigungsset

ANWENDUNG

STEUERGERÄT

Das Steuergerät kann mit einer Klettbefestigung hinter das Fernsehgerät oder an die Wand montiert werden.

- Breite: 85 mm
- Tiefe: 40 mm
- Höhe: 25 mm

BEFESTIGUNGSSET

Für die permanent Befestigung der VuQube II auf dem Fahrzeugdach (nicht im Lieferumfang enthalten).

- Einfache Montage
- Zum kleben oder Schrauben
- Witterungsbeständige Alu-Montageplatten
- Mit Dachdurchführung für das Koax-Kabel

VERWENDUNGSBEISPIELE ALS TRAGBARE SAT-ANTENNE

ERGONOMISCH GEFORMTER HANDGRIFF

Ultraleicht mit ergonomisch geformten Handgriff zur einfachen Handhabung.

Die Maxview VuQube II kann mit dem Dachbefestigungsset auf jedes Fahrzeugdach montiert werden. Das Dachbefestigungsset gehört nicht zum Lieferumfang. Der Handgriff kann auch als Diebstahlsicherung verwendet werden. Einfach eine Kette oder Stahlseil durch den Griff ziehen. Selbstverständlich ist die VuQube II auch alarmgesichert.

REGULATION VON UNEBENHEITEN

Einfach auf dem Boden stellen – eventuelle Unebenheiten werden selbständig ausgeglichen.

VARIABLER STANDPLATZ

Die VuQube II kann auch auf dem Fahrradträger oder auf das Dach gestellt werden.

VERWENDUNGSBEISPIELE ZUR FESTEN MONTAGE

DACHBEFESTIGUNGSSET

Die Maxview VuQube II kann mit dem Dachbefestigungsset auf jedes Fahrzeugdach montiert werden.

Das Dachbefestigungsset gehört nicht zum Lieferumfang.

DACHBEFESTIGUNG UNTEN

Die Dachbefestigung für VuQube II ist für die permanente Montage der Antenne auf dem Fahrzeugdach geeignet. Die Montagefüße können auf dem Dach geklebt oder geschraubt werden.

QUICK-OUT-HALTERUNG

Die Halterung funktioniert nach dem Skischuh-Prinzip. Sollte mal die Sicht zum Satelliten nicht gewährleistet sein, kann die VuQube werkzeuglos vom Dach genommen werden. Ansonst kann die VuQube auch während der Fahrt in der Halterung belassen werden.

AUSLEUCHTZONE

MAXVIEW CONNECT

DIE FAKTEN AUF EINEN BLICK

- Festmontiert auf dem Dach
- Smartphone -Steuerung
- Automatisches Software-Update
- Einfache Bedienung

VOLLAUTOMATISCHE SAT-ANTENNE
MIT SMARTPHONE-STEUERUNG

Die Sat-Antenne Connect verfügt über eine intelligente Software die, die Bedienung einfacher und bequemer macht. Die kostenlose Connect-App machte eine Bedienung der Sat-Antenne über das Smartphone möglich. Durch die App öffnen sich verschiedenen Bedienungsmöglichkeiten wie z.B. Software-Update bei Frequenzänderung, unkomplizierte Änderung der gespeicherten Satelliten und vieles mehr. Egal wohin Sie reisen oder wo Sie sind, mit der Sat-Antenne Connect sind Sie immer auf Empfang.

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 65 oder 85cm Sat-Spiegel
- Bluetooth fähige Steuereinheit
- 5m Koaxial-Kabel vormontiert
- 5m Steuerkabel vormontiert
- Dachdurchführung
- Dachschoner
- Installationsmaterial
- Einbauanleitung

LEISTUNGSMERKMALE

- Die Empfangsleistung und Ausleuchtzone ist viel größer als bei Dome-Antennen
- Die Antennen sind mit Single, Twin und Quad-LNB lieferbar
- Die Antennen werden über ein Getriebe mit Messingzahnrädern angetrieben (spielfrei)
- Keine Leiterplatte in der Außeneinheit verbaut dadurch langlebig und wartungsfrei
- Stabile langlebige Konstruktion ‘‘Made in Europe’’
- 3 Jahre Garantie

TECHNISCHE DATEN

- Skew-Winkel: manuell oder vollautomatisch (je nach Ausführung)
- Länge des Steuerkabels: 5m
- Spannung/Verbrauch: 12V / 5A
- Stromverbrauch im Standby: 0,35A
- Stromverbaruch im Such-Modus: ca. 3A
- Elevationsbereich: 10 bis 50° (EU Ausführung)
- Azimuthbereich: 360°

VORTEILE DER APP-STEUERUNG

Einfaches Einrichten der Maxview-App



Bedienerfreundliche Oberfläche

Maßgeschneiderte Software Packs

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

- Drahtlose Bedienung
- Drahtloses Software Update
- Drahtlose Installation von
- Software für andere Satelliten
- Zugriff auf Helpline via Smartphone
- Noch mehr Leistungsmerkmale sind in Vorbereitung

Artikelnummern

Art. Nr. 40036/C - Connect 65cm Single LNB
Art. Nr. 40037/C - Connect 65cm Twin LNB
Art. Nr. 40038/C - Connect 85cm Single LNB
Art. Nr. 40039/C - Connect 85cm Twin LNB

ANWENDUNG

NIEDRIGES AERODYNAMISCHES PROFIL

In der Parkposition nur 17 cm hoch.

ANTENNEN-STEUEREINHEIT

Bedienung der Antenne ist zusätzlich über das Steuergerät möglich.

SATELLITENSUCHE

Die durchschnittliche Suchzeit beträgt 30-90 Sekunden.

EMPFANG IN GANZ EUROPA

AUTOMATISCHE SKEW-EINSTELLUNG

IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Alle vollautomatischen Maxview Sat-Antennen für die feste Dachmontage können optional auch mit einer automatischen Scew-Winkel-Einstellung geliefert werden. Diese Scew-Winkel-Einstellung gleicht die Erdwölbung aus. Somit ist ein einwandfreier Empfang auch am Rand der Ausleuchtzonen im europäischen Süd-Westen und Süd-Osten noch möglich.

ARTIKELNUMMERN

Art .Nr. 40036 S - Target 65 cm Single Scew
Art. Nr. 40037 S - Target 65 cm TWIN Scew
Art. Nr. 40037 S - Target 85 cm Single Scew
Art. Nr. 40038 S - Target 85 cm TWIN Scew

Art. Nr. 40036 CS - Connect 65 cm Single Scew
Art. Nr. 40037 CS - Connect 65 cm TWIN Scew
Art. Nr. 40038 CS - Connect 85 cm Single Scew
Art. Nr. 40039 CS - Connect 85 cm TWIN Scew

Art. Nr. 40048 S - Seeker 65 cm Scew
Art. Nr. 40049 S - Seeker 85 cm Scew

SATELLITENANLAGEN

MANUELL AUSRICHTBARE SATELLITENANLAGEN

IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK:

- Maxview bietet die ultimativen Sat-Antenne im mechanischen Bereich
- Einfache Handhabung
- Wählen Sie zwischen fester Montage und tragbarem System
- Qualitativ hochwertig und preisgünstig

MECHANISCHE FESTMONTIERTE SAT-ANTENNE

- Bequemlichkeit, kein Auspacken oder Verpacken der Anlage beim Erreichen oder Verlassen des Abstellplatzes
- Einfaches Einstellen der Antenne im Fahrzeuginneren
- Sekundenschnelles Finden des gewünschten Satelliten
- Größere Auswahl bei der Spiegelgröße
- Kann durch qualifiziertes Personal von einem auf ein anderes Fahrzeug umgesetzt werden
- Geschützt, sicher und außer Reichweite für Ihre zusätzliche Sicherheit
- Professionelle Montage mit ordentlich und unauffällig verlegter Verkabelung

MAXVIEW Twister
65 cm und 85 cm

PORTABLE MECHANISCHE SAT-ANTENNEN

- Ideal bei begrenztem Platz auf dem Fahrzeugdach
- Niedrigere Kosten bei kleinerem Budget
- Keine dauerhafte Montage erforderlich
- Keine Montagearbeiten erforderlich
- Geringes Gewicht
- Sicherer Stand durch qualitativ hochwertiges Sat-Stativ
- Einfaches Einstellen der Sat-Antenne

MAXVIEW Portable Satelliten Kit
54 cm und 65 cm

MAXVIEW Precision
55 cm, 65 cm und 75 cm

MAXVIEW SAT-Spiegel
55 cm, 65 cm und 75 cm

DIE FAKTEN AUF EINEN BLICK

- Portabel mit Transporttasche
- Manuelle Ausrichtung
- Spiegelgröße 65 cm

MAXVIEW PORTABLE SATELLITEN KIT „LIGHT“

DIE EINFACHE ART DES SAT-EMPFANGS

Mit dem exakt geformten Sat-Spiegel sind selbst noch am Rand der Ausleuchtzonen einwandfreie TV-Bilder zu empfangen. Zur platzsparenden Verstauung wird der LNB-Arm einfach hochgeklappt. Zur Einstellung des Spiegels wird kein Werkzeug benötigt, da überall Flügelschrauben verwendet werden.

AUCH LIEFERBAR ALS SET MIT RECEIVER & EASY-FIND LNB.

LEISTUNGSMERKMALE

- Ideal zum Empfang von allen gängigen Satelliten
- Wetterfeste Konstruktion
- Kompatibel mit allen gängigen Sat-Receivern
- Speziell für den Campinggebrauch konstruiert
- 2 Jahre Garantie
- Leicht ablesbare Elevationsskala
- Klappbarer LNB-Arm

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- Sat-Spiegel je nach Ausführung mit klappbarem LNB-Arm
- Sat-Stativ aus Alu mit drehbarem Mastende zur leichten Ausrichtung der Sat-Antenne
- Sat-Finder
- Sat-Kompass
- Hochwertige reißfeste Tragetasche, in der alle Teile verstaut werden können
- 10 m Koax-Kabel
- Optional mit Receiver und Easy-Find-LNB

TECHNISCHE DATEN

- LNB mit geringem Rauschmaß 0,1 db
- Hochleistungsspiegel für hervorragenden Empfang

MANUELLE ANTENNE

Durch manuelles Einstellen der Elevation und drehen des Sat-Spiegels wird die Sat-Antenne auf den gewünschten Satelliten ausgerichtet.

AUSLEUCHTZONE

Kann für den Empfang von Satelliten in fast ganz Europa verwendet werden.

SPIEGELGRÖSSE

65 cm

LNB-OPTIONEN

Single-LNB

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Portable Satelliten Kit „Light“

Spiegelgröße 65 cm

- Sat-Spiegel aus pulverbeschichtetem Metall
- Gewicht der Antenneneinheit: 4,5 kg

ARTIKELNUMMERN

Art. Nr. 40063 - Maxview Portable Satelliten Kit „Light“ 65 cm

ANWENDUNG

SAT-STATIV

Sat-Stativ aus Aluminium mit drehbarem Mastende zur leichteren Ausrichtung der Sat-Antenne.

MAXVIEW EASY-FIND-RECEIVER 12/230 V

Bei dem Portablen-Sat-Kit (Art.Nr. 400632) wird an Stelle des Sat-Finders und Kompass ein Receiver für die Steuerung des Easy-Find-LNB´s mitgeliefert.

ALLE WICHTIGEN FACTS ZUM PORTABLE SATELLITEN KIT MIT RECEIVER & EASY FIND LNB FINDEN SIE AUF DER NÄCHSTEN SEITE.

MAXVIEW EASY-FIND-RECEIVER

DIE FAKTEN AUF EINEN BLICK

- LNB mit geringem Rauschmaß 0,1 db
- Einfaches Einstellen der Sat-Antenne via Easy-Find-Software

ARTIKELNUMMERN

Art. Nr. 400632 - MAXVIEW Portable-Sat-Kit 65cm mit Receiver und Easy-Find-LNB

(Abbildung kann abweichen)

EASY FIND LNB

Empfangsstarkes Universal LNB (0,2 db) inklusive integriertem Satellitenfinder mit Farb-LED zur schnellen und einfachen Ausrichtung auf den gewünschten Satelliten. Die Auswahl des zu findenden Satelliten wird im Receiver-Menü vorgenommen. Der Satellitenfinder am LNB funktioniert nur in Verbindung mit dem mitgelieferten Receiver. Bei Verwendung anderer Receiver ist die LED am LNB außer Funktion.

A. Rote LED: Keinen Satelliten gefunden!

B. Gelbe LED: Annäherung an den Satellit.

C. Grüne LED: Ausgewählten Satelliten gefunden. Sobald die LED nicht mehr blinkt, ist die Antenne optimal ausgerichtet.

LEISTUNGSMERKMALE

- Bitte beachten Sie:
  Bei dem Portablen-Sat-Kit mit digitalen Receiver (Art.Nr. 400632) ist der Receiver sowie das Easy-Find-LNB im Lieferumfang enthalten.
- Empfangsstarkes Universal-LNB inklusive integriertem Satelliten-Finder mit Farb-LED zur schnellen und einfachen Ausrichtung auf den gewünschten Satelliten.
- Auswahl des zu findenden Satelliten im Receivermenü
- 2 Jahre Garantie
- Achtung: Die Funktion des Easy-Find-LNB ist nur mit einer speziellen Software, die sich auf dem Receiver befindet, möglich .

TECHNISCHE DATEN

- DVB-S/DVB-S2 Sat Tuner MPEG-2/MPEG-4 H.264
- FullHD bis zu 1080p über HDMI
- DiseqC 1.0/1.1/1.2/1.2/(USALS)
- Unicable fähig
- S/PDIF Koaxial für optimalen Digitalton
- USB 2.0 – Schnittstelle für Festplatte/Speicherstick
- 4 stelliges externes LED Display mit IR Sensor
- Externes 230 V Netzteil
- Easy Find Software
- Elektronischer Programmführer
- Abmessungen: 120 x 80 x 20 mm
- Gewicht: ca. 100g
- Stromverbauch bei 12 V: ca 0,5 A

MAXVIEW SAT-ANLAGEN

DIE FAKTEN AUF EINEN BLICK

- Portabel
- Manuelle Ausrichtung
- Spiegelgrößen 54, 57 & 65 cm

ARTIKELNUMMERN

Art. Nr. 40058 & Art. Nr. 40059 - Portable Sat-Antenne mit klappbaren LNB-Arm 54 & 65 cm
Art. Nr. 40057 - Portable Sat-Antenne 57 cm

Hochwertig pulverbeschichteter Sat-Spiegel für hervorragenden Sat-Empfang. LNB-Arm kann zur leichteren Verstauung hochgeklappt werden. Mit universaler Masthalterung ideal geeignet für das Sat-Stativ.

Pulverbeschichteter Sat-Spiegel. LNB-Arm kann zur leichteren Verstauung abgenommen werden. Mit universaler Masthalterung ideal für das Sat-Stativ.

LEISTUNGSMERKMALE

- Exakt geformter Sat-Spiegel
- Platzsparende Verstauung durch Hochklappen des LNB-Arms
- Zur Einstellung des Spiegels wird kein Werkzeug benötigt, da überall Flügelschrauben verwendet werden.

LEISTUNGSMERKMALE

- Leistungsstarker Metallspiegel mit rauscharmen Universal-LNB
- Zur Montage an Masten bis 50 mm Durchmesser geeignet
- LNB-Arm kann zur leichteren Verstauung einfach abgenommen werden
- Einfache Einstellung durch genaue Gradeinteilung am Halter

TECHNISCHE DATEN

- LNB Rauschmaß 0,1 db
- Gewicht 4,1 kg

TECHNISCHE DATEN

- Rauscharmes LNB 0,1 db
- Gewicht 3,1 kg

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- Sat-Spiegel 65 cm mit klappbarem LNB-Arm
- Universal-LNB Rauschmaß typ. 0,1 db
- 10 m Koax-Kabel mit F-Stecker
- Landkarte mit Elevationseinstellhilfe

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- Rauscharmes LNB 0,1 db
- Landkarte mit Einstellhilfe
- Sat-Spiegel 57 cm
- 10 m Koax-Kabel

DIE FAKTEN AUF EINEN BLICK

- Fest montiert
- Manuelle Ausrichtung
- Spiegelgrößen 65cm und 85cm

MAXVIEW TWISTER

DIE NÄCHSTE GENERATION

Die neu konzipierte MAXVIEW-Twister besticht durch aerodynamisches Design und geringe Aufbauhöhe. Durch die größeren Spiegel wurde die Reichweite erheblich verbessert. Die gesamte Inneneinstelleinheit wurde neu erstellt und ist somit noch einfacher einzustellen. Dadurch ist die MAXVIEW-Twister nun eine der besten mechanischen Antennen auf dem mobilen Freizeitmarkt.

LEISTUNGSMERKMALE

- Einfache und verbesserte Installation
- Verbesserte Handkurbel mit klarem und präzisen Neigungsdisplay
- Kein durch das Dach gehender Mast erforderlich - daher maximale Flexibilität bei der Dachmontage
- Dadurch, dass kein Mast verwendet wird, kann die Satantenne an dem geeignetsten Platz auf dem Dach montiert werden
- Einfache Ausrichtung durch der an der Decke befestigten Handkurbel mit Gradanzeige für die Neigung
- Aerodynamisches Design
- Elegantes und zeitgemäßes Design
- Wetterfeste Konstruktion
- Robuste Designlösung unter Verwendung der neuesten Technologien für dauerhafte Dachbefestigung
- Wesentlich größere Reichweite
- 3 Jahre Garantie

auf diese MAXVIEW Antenne
3 JAHRE GARANTIE

MANUELLE ANTENNE

Mittels der Handkurbel und Positionseinheit mit Indikatorfenster können Sie die Sat-Antenne bequem von innen einstellen.

AUSLEUCHTZONE

Kann für den Empfang von Sendungen in fast ganz Europa verwendet werden.

SPIEGELGRÖSSEN

Wählen Sie zwischen Spiegelgrößen von 65 cm und 85 cm.

LNB-OPTIONEN

Verfügbar mit Twin- oder Single-LNB.

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Twister 65 cm / Twister 85 cm

- 65 cm oder 85 cm Offset-Antenne aus Aluminium
- Gewicht der Antenneneinheit: 9 kg oder 10 kg

ARTIKELNUMMERN

Art. Nr. 40050 - Twister 65 cm
Art. Nr. 40051 - Twister 65 cm mit Twin LNB
Art. Nr. 40052 - Twister 85 cm
Art. Nr. 40053 - Twister 85 cm mit Twin LNB



ANWENDUNG

PARKPOSITION

Bei geparktem Fahrzeug ist die Anlage im abgeklapptem Zustand äußerst kompakt und mit 17 cm nur geringfügig höher als die meisten Fahrzeugdachfenster. Bedenken Sie auch den Stauraum.

Klar und einfach ablesbare Neigungseinstellung

Einfach bedienbare Spiegelverriegelung



HANDGRIFF

Der Handgriff ist im Innenraum angebracht.

- **A** Ästhetisch geformt Positionseinheit
- **B** Ergonomisch designte Handkurbel zur präzisen Einstellung

- Höhe: 5 cm
- Durchmesser: 16 cm

MAXVIEW PRECISION

DIE FAKTEN AUF EINEN BLICK

- Portabel
- geringes Gewicht
- kompakte Verpackung

EINFACHHEIT IST DAS BESTE

Die speziell für den Camper entwickelte MAXVIEW Precision überzeugt durch hohe Funktionalität. Die Sat-Antenne ist in sekundenschnelle kinderleicht mit dem integrierten Sat-Finder auf den gewünschten Satelliten ausgerichtet. Durch die Elevationseinstellschraube kann die Precision einfach und präzise eingestellt werden. Die Antenne ist komplett vormontiert muss nur auf das Sat-Stativ aufgesteckt werden. Mit den beiden Transporttaschen ist die Precision leicht zu verstauen.



Limitierter Spiegel-Schwenkbereich um den Satelliten schnell und sicher zu finden.

LEISTUNGSMERKMALE

- Ideal zum Empfang von allen gängigen Satelliten
- Wetterfeste Konstruktion
- Kompatibel mit allen gängigen Sat-Receivern
- Speziell für den Campinggebrauch konstruiert
- 3 Jahre Garantie

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- Integrierter Sat-Finder
- Kompass
- Sat-Stativ mit Tasche
- Sat-Spiegel mit Tasche
- 10 m flexibles Koax-Kabel - kein Verknoten möglich
- Universal-LNB 0,2db
- Befestigungs-Heringe
- Zonenkarte für die Elevationseinstellung
- Bebilderte Bedienungs- u. Aufbauanleitung

TECHNISCHE DATEN

- Modellvarianten:
  55 cm Spiegel > Single-LNB
  65 cm Spiegel > Single-LNB
  75 cm Spiegel > Single-LNB
  55 cm Spiegel > Twin-LNB
  65 cm Spiegel > Twin-LNB
  75 cm Spiegel > Twin-LNB

MANUELLE ANTENNE

Zum Aufstellen abseits des Fahrzeugs.

AUSLEUCHTZONE

Für alle Satelliten geeignet.

SPIEGELGRÖSSEN

Wählen Sie zwischen Spiegelgrößen von 55 cm, 65 cm und 75 cm.

LNB-OPTIONEN

Twin- oder Single-LNB.

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

- 156 cm
- 164 cm
- 172 cm

- **100 cm**
- **100 cm**
- **100 cm**

Precision

- **Spiegelgröße 55 cm**
- **Spiegelgröße 65 cm**
- **Spiegelgröße 75 cm**

• 55 cm, 65 cm oder 75 cm Antenne aus pulverbeschichtetem Aluminium
• Gewicht der Antenneneinheit: 6,1 kg, 6,6 kg oder 7 kg

ARTIKELNUMMERN

Art. Nr. 40042 - Maxview Precision 55 cm Spiegel und Single LNB
Art. Nr. 40043 - Maxview Precision 55 cm Spiegel und Twin LNB
Art. Nr. 40044 - Maxview Precision 65 cm Spiegel und Single LNB
Art. Nr. 40045 - Maxview Precision 65 cm Spiegel und Twin LNB
Art. Nr. 40040 - Maxview Precision 75 cm Spiegel und Single LNB
Art. Nr. 40041 - Maxview Precision 75 cm Spiegel und Twin LNB

ANWENDUNG

SAT-FINDER

Integrierter Sat-Finder zur schnellen und einfachen Ausrichtung der Antenne.



ELEVATIONSANZEIGE

Einfache präzise Elevationseinstellung über die Einstellschraube. Sehr gut ablesbare Elevationsskala.

Wasserwaage

Magnetische LNB-Befestigung

Süd-Beinmarkierung

MAXVIEW REMORA PRO

SAT-ANTENNE MIT SAUGNAPFHALTERUNG

DIE FAKTEN AUF EINEN BLICK

- Einfache Inbetriebnahme
- Leichter Sat-Spiegel
- Kompakte Verstauung

Die MAXVIEW Remora Pro ist eine portable Sat-Antenne mit einzigartiger dualer Saugnapfhalterung. Sie ist speziell für den Campingbereich entwickelt. Der 40 cm Sat-Spiegel lässt sich kompakt in die beiliegende Tasche verstauen und ist, dank der einfachen Elevationseinstellung, in sekundenschnelle auf den gewünschten Satelliten ausgerichtet.

LEISTUNGSMERKMALE

- Leichter Sat-Spiegel: 40 cm Aluminiumspiegel mit einer starken Empfangsleistung.
- Hochleistungssaugnäpfe: Sorgen für einen festen Halt an ebenen Oberflächen.
- Wasserwaage: Garantiert ein gerades Anbringen der Sat-Antenne und unterstützt die Satellitensuche.
- Elevationsskala: Zur einfachen Einstellung der Neigung, gemäß der beiliegenden Elevationstabelle.
- Feststellschraube: Fixiert die Sat-Antenne, wenn der gewünschte Satellit gefunden ist.
- Einfache Inbetriebnahme: Der Sat-Spiegel wird einfach in die Saugnapfeinheit gesteckt.
- 5m flexibles Kabel: Für ein einfaches Verlegen des Kabels.
- Montagehebel: Die beiden Montagehebel dienen der schnellen Montage und Demontage.

TECHNISCHE DATEN

- Kompatibilität: Für den Satelliten-Empfang in Europa, kompatibel mit allen Receivern und integrierten Receivern im TV-Gerät
- Saugnapf-Halter: Saugnäpfe aus Silikon ohne Weichmacher sorgen für stabile Befestigung an senkrechten ebenen Oberflächen
- Sat-Spiegel: 40cm Alu-Spiegel

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- Remora Pro Satelliten-Spiegel
- 5m flexibles Koaxial-Kabel
- Satelliten-Kompass
- Anleitung

ABMESSUNGEN UND GEWICHT



Remora

• Gewicht der Antenneneinheit: 2 kg

ARTIKELNUMMERN

Art. Nr. 40056 - Maxview Remora Pro 40 cm Sat-Antenne - Single LNB

ANWENDUNG

IN 3 SCHRITTEN ZUM TV GENUSS

Befestigung der Saugnäpfe

Sat-Spiegel auf die Halterung stecken

Sat-Antenne ausrichten und TV Bild genießen.

Wird in zwei Teilen für eine kompakte Verstauung geliefert.

MAXVIEW PRECISION I.D

DIE FAKTEN AUF EINEN BLICK

- Portabel
- Manuelle Ausrichtung
- Spiegelgrößen 55 cm, 65 cm und 75 cm

EINFACH, SCHNELL UND PRÄZISE

MAXVIEW ist stolz die neue Precision-ID präsentieren zu können. Die Precision-ID ist mit einem neu entwickelten Satelliten-Identifikationsgerät und einem Sat-Finder ausgestattet. Dies ermöglicht Ihnen einfacher denn je zuvor Ihren gewünschten Satelliten zu finden. Die MAXVIEW Precision-ID funktioniert mit jedem Receiver.

LEISTUNGSMERKMALE

- Ideal zum Empfang von allen gängigen Satelliten
- Fünf einfache Schritte und die Antenne ist betriebsbereit
- Für alle Satelliten geeignet
- Kann mit jedem Receiver betrieben werden der über einem Audioausgang verfügt
- Keine zusätzliche Software notwendig
- Geringes Gewicht und trotzdem sehr robust
- Alle Teile vormontiert für schnelle Inbetriebnahme
- Wetterfestes Design
- Kompatibel mit SD, HD- und Sky-Receivern
- Eingetragenes Design Nr.: 2207746
- Angemeldetes Patent
- Hergestellt in Europa
- 3 Jahre Garantie



Limitierter Spiegel-Schwenkbereich um den Satelliten schnell und sicher zu finden.

TECHNISCHE DATEN

- Modellvarianten:
  55 cm Schüssel > Singel-LNB
  55 cm Schüssel > Twin-LNB
  65 cm Schüssel > Singel-LNB
  65 cm Schüssel > Twin-LNB
  75 cm Schüssel > Single LNB
  75 cm Schüssel > Twin LNB

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 55 cm, 65 cm oder 75 cm Aluminium-Sat-Spiegel
- Sat-Stativ
- Integriertes Sat-ID-Modul
- Integrierter Sat-Finder, Kompass
- Satelliten System und zwei Transporttaschen
- 10 m flexibles Koax-Kabel
- Universal-LNB mit geringem Rauschmaß
- Befestigungsheringe
- Zonenkarte für die Elevationseinstellung
- Kurze Aufbauanleitung

ABMESSUNGEN UND GEWICHT



Precision I.D

- **Spiegelgröße 55 cm**
- **Spiegelgröße 65 cm**
- **Spiegelgröße 75 cm**

• 55 cm, 65 cm oder 75 cm Antenne aus pulverbeschichtetem Aluminium
• Gewicht der Antenneneinheit: 6,1 kg, 6,6 kg oder 7 kg

JETZT MIT SATELLITEN-IDENTIFIKATIONS-MODUL

MEHR DAZU AUF SEITE 48.

ARTIKELNUMMERN

Art. Nr. 40022 - Maxview Precision I.D 55 cm Spiegel und Single LNB
Art. Nr. 40023 - Maxview Precision I.D 55 cm Spiegel und Twin LNB
Art. Nr. 40024 - Maxview Precision I.D 65 cm Spiegel und Single LNB
Art. Nr. 40025 - Maxview Precision I.D 65 cm Spiegel und Twin LNB
Art. Nr. 40020 - Maxview Precision I.D 75 cm Spiegel und Single LNB
Art. Nr. 40021 - Maxview Precision I.D 75 cm Spiegel und Twin LNB

ANWENDUNG

SAT-FINDER MIT ID-LED

Mit dem integrierten Sat-Finder lässt sich die Precision-ID in sekundenschnelle ausrichten. Die blaue ID-LED bestätigt, dass Sie auf den im Receiver ausgewählten Satelliten sind. Eine echte Erleichterung, wenn Sie keinen direkten Sichtkontakt zu Ihrem Fernsehgerät haben.



ELEVATIONSANZEIGE

Einfache präzise Elevationseinstellung über die Einstellschraube. Sehr gut ablesbare Elevationsskala.

Wasserwaage

Magnetische LNB-Befestigung

Süd-Beinmarkierung

ANSCHLUSSBEISPIEL IM FAHRZEUG

- Sie können jeden handelsüblichen Receiver verwenden, egal ob SD, HD oder Sky-Receiver
- Außensteckdose nicht im Lieferumfang enthalten



- Sollten Sie keinen Audio-Ausgang an Ihrem Receiver besitzen, können Sie auch den Kopfhörer-Ausgang an Ihrem TV-Gerät verwenden. Achtung: Stecken Sie das Kabel am Kopfhörer-Ausgang ab wenn Sie den gewünschten Satellit gefunden haben. Sonst haben Sie keinen Ton an Ihrem TV-Gerät.

ANTENNEN

TERRESTRISCHE DVB-T ANTENNEN

IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK:

- Die ideale DVB-T Antenne für Camping und Seefahrt
- Unsere populären terrestrischen DVB-T Antennen sind 1000fach bewährt

TERRESTRISCHE DVB-T ANTENNEN

- Terrestrische Rundumempfangsantennen
- Kein Ausrichten der Antenne notwendig
- Ideal für oft wechselnde Standorte

- Die MAXVIEW Omnimax Pro besticht durch hervorragende Empfangseigenschaften
- Die MAXVIEW Gazelle Pro besticht durch ihr aerodynamisches Design

MAXVIEW Omnimax Pro

MAXVIEW Gazelle Pro

MAXVIEW OMNIMAX PRO

RUNDUMANTENNE FÜR TV UND UKW

Die Omnimax Pro ist eine DVB-T Rundumempfangsantenne ideal für Wohnwägen, Reisemobile, Boote und LKWs. Durch das neue Design wurden auch die Empfangseigenschaften speziell im DVB-T2 Bereich verbessert.

DIE FAKTEN AUF EINEN BLICK

- Terrestrische Rundumantenne
- Hervorragender Rundumempfang
- Hervorragender Empfang durch die spezielle Anordnung der Dipole

LEISTUNGSMERKMALE

- Empfängt alle vorhandenen TV und Radio Signale
- Wetterfest
- Robuste und UV-Stabile Konstruktion
- 2 Jahre Garantie
- Empfängt alle vorhandenen TV-Signale ohne ausrichten der Antenne

TECHNISCHE DATEN

- Kompatibel: SD, HD, 3D und 4K TV sowie FM und DAB-Radio
- Frequenzbereich: Wideband für UHF TV und VHF Radio (40-860 MHz)
- Verstärkung: bis zu 18 dB mit regelbarem Verstärker
- Spannung: 12/24 V optional 230 V
- Befestigung: Verschraubung, Verklebung oder mit Klemmschraube
- Gehäuse: UV stabiler ABS Kunststoff

Befestigungsmöglichkeiten: Kann fast überall montiert werden. Entweder fest, mit dem mitgelieferten Montagefuß oder abnehmbar mit dem Magnetfuß oder Saugfuß-Halter.
Verlegen des Koaxial-Kabels: Das Kabel kann direkt von unten nach oben oder seitlich zur Antenne geführt werden.

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 5m Koaxial-Kabel
- 12 V Anschlusskabel
- 1m Koaxaial-Kabel
- Dichtung
- 230 V Anschluss (optional)
- regelbarer Signalverstärker
- Befestigungsschrauben
- Anschraubhilfe
- Regelbarer Signal Verstärker: Verfügt über zwei Ausgänge. Die Verstärkung ist regulierbar von 0-18 dB. In starken wie in schwachen Signalregionen ist der TV-Empfang optimal.

ABMESSUNGEN



ARTIKELNUMMERN

Art. Nr. 4000 - Omnimax Pro 12/24 V
Art. Nr. 4001 - Omnimax Pro 12/24/230 V
Art. Nr. 4000A - Omnimax 12/24 V anthrazit
Art. Nr. 4001A - Omnimax 12/24/230 V anthrazit

MAXVIEW GAZELLE PRO

DIE FAKTEN AUF EINEN BLICK

- Terrestrische Antenne
- Hervorragender Rundumempfang
- Aerodynamisches Design
- Geringe Aufbauhöhe



RUNDUMANTENNE FÜR TV UND UKW

Das ästhetische Design passt zu modernen Freizeitfahrzeugen und schnittigen Yachten. Aber auch auf LKW's sorgt die Gazelle für gute Fernsehbilder und UKW-Empfang in Stereoqualität. Lästiges Ausrichten entfällt. Über den serienmäßigen 18 dB-Verstärker mit regelbarer Gewinn-Kontrolle kann die Bild- und Tonqualität optimiert werden.

LEISTUNGSMERKMALE

- Rundumantenne Gazelle für TV und UKW
- Bestechende aerodynamische Form
- Wetter- und seewasserfeste Konstruktion
- Informative und ansprechende Verpackung
- 2 Jahre Garantie
- Empfängt alle vorhandenen TV-Signale ohne ausrichten der Antenne

TECHNISCHE DATEN

- Kompatibel: SD, HD, 3D und 4K TV sowie FM und DAB-Radio
- Frequenzbereich: Wideband fürUHF TV und VHF Radio (40-860 MHz)
- Verstärkung: bis zu 18 dB mit regelbarem Verstärker
- Spannung: 12/24 V optional 230 V
- Befestigung: Verschraubung, Verklebung oder mit Klemmschraube
- Gehäuse: UV stabiler ABS Kunststoff

Teleskopantenne für den VHF-Bereich: Kann aufgeschraubt werden um den Empfang im VHF-Bereich zu verbessern.
Flexible Installation: Kann fest verklebt und verschraubt oder mit der Klemmschraube ohne Bohrungen aufgebaut werden.

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- Montagefuß mit 5 m Koaxial-Kabel
- Teleskopantenne für VHF
- Montagematerial
- 1m Koaxial-Kabel
- regelbarer Signalverstärker
- Klemmschraube
- 12 V Anschlusskabel
- 230 V Trafo (optional)
- Dichtung
- Regelbarer Signal Verstärker: Verfügt über zwei Ausgänge. Die Verstärkung ist regulierbar von 0-18 dB. In starken wie in schwachen Signalregionen ist der TV-Empfang optimal.

ABMESSUNGEN



ARTIKELNUMMERN

Art. Nr. 4002 - Gazelle Pro 12/24 V
Art. Nr. 4003 - Gazelle Pro 12/24/230 V
Art. Nr. 4002/A - Gazelle Pro 12/24 V anthrazit
Art. Nr. 4003/A - Gazelle Pro 12/24/230 V anthrazit

MAXVIEW ROAM

INTERNETVERBINDUNG, WO AUCH IMMER IHRE REISE SIE HINFÜHRT

Die neue MAXVIEW Roam, eine leistungsstarke mobile 5G/Wi-Fi Lösung entwickelt von Maxview, um eine kompromisslose Internetverbindung für ganz Europa auch in empfangsschwachen Regionen zu liefern.

DIE FAKTEN AUF EINEN BLICK

- Antenne 5G ready
- einfaches Konfigurieren und Bedienen des Routers über die Roam-App

ARTIKELNUMMERN

Art. Nr. 40010 - Maxview Roam
Art. Nr. 40010A - Maxview Roam anthrazit
Art. Nr. 40013 - Verlängerungskabel Roam 2 x 1 Meter
Art. Nr. 40014 - Verlängerungskabel Roam 2 x 2 Meter
Art. Nr. 40015 - Verlängerungskabel Roam 2 x 3 Meter
Art. Nr. 40026 - Verlängerungskabel Roam 2 x 5 Meter

LEISTUNGSMERKMALE

- LTE und Wi-Fi Router
- Geeignet für ganz Europa
- Verbindung im Stand und beim Fahren
- Eingebauter Router
- Leistungsstarke LTE-Antenne
- Einfache Installation
- Familienfreundliches Surfen
- Freigeschaltet für jede SIM-Karte

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- Wi-Fi Rundumantenne 360°
- LTE/Wi-Fi Router
- 12 V Anschlusskabel
- Wandbefestigung für den Router
- 0,8m Anschlusskabel m. SMA Steckern
- Ethernet Kabel
- Interne Wi-Fi-Antenne
- Bedienungsanleitung

TECHNISCHE DATEN ANTENNE

- Typ: Rundumantenne MIMO
- Frequenz: 698 - 6000 MHz enthält alle 3G, 4G und 5G Frequenzen
- Verstärkung: 5,9 dBi - 8,8 dBi
- Anschlusstyp: SMA
- Impendanz: 50 Ohm
- Spannung: passiv
- Kabellänge: 0,8 m (Verlängerungskabel separat bestellbar)
- Gehäuse: Aluminium Grundplatte, UV stabiles ASA Gehäuse
- Abmessungen: D: 196mm x H: 65mm
- Gewicht: 500g
- Montagezubehör: Ja
- Befestigungsmaterial: zentrale Befestigungshohlschraube

TECHNISCHE DATEN ROUTER

- Router-Typ: LTE CAT 4 und WiFi
- Geschwindigkeit: bis zu 150Mbps
- Input Anschlusstyp: 2 x SMA
- Output Anschlusstyp: 2 x 45 RJ (externe Antenne)
  1 x Wi-Fi (für interne Stab-Antenne)
- Spannung: 10 - 30 V
- Stromaufnahme: 0,4 A
- Web-Seiten Sperre: ja
- Remote Diagnostik: Ja
- SIM-Karte: Standard- oder Mini-SIM (15 x 25 mm)
- Gehäuse: Aluminium
- Abmessungen: H: 83mm x W: 74mm x D: 25mm
- Gewicht: 125g

DACH-MONTAGEOPTION

MEHR DAZU AUF SEITE 48.

ANWENDUNG

DACHINSTALLATION

Bei der Standardinstallation werden die Kabel direkt unterhalb der Antenne ins Fahrzeuginnere geleitet.
Die starke selbstklebende Dichtung zusammen mit der mitgelieferten Befestigungshohlschraube verhindert das Eindringen von Wasser und gibt der Antenne einen fest Halt auf dem Fahrzeugdach.

EINGEBAUTER ROUTER

Im robusten Aluminiumgehäuse und 12V-Anschluss mit Wandhalterung wurde der Router speziell für Fahrzeuge entwickelt.

ROAM X

Mobiles 4G/5G WiFi-System

Maxview Roam X

Eine ideale Kombination, der Hochleistungsrouter (4G) und die leistungsstarke 5G LTE-Antenne. Diese Kombination ist ideal für den anspruchsvollen Camper der sein Reisemobil oder seinen Wohnwagen als Homeoffice nutzen möchte. Der Empfang der LTE-Signale geschieht über die Außenantenne der Empfang der WiFi-Signale über die am Router montierten Stab-Antennen. Der Router ist automotiv getestet und ist somit für den Einbau in einem Fahrzeug prädestiniert. Über die kostenlose ROAM X App für Android und IOS Betriebssysteme ist der Router einfach und schnell zu konfigurieren.

Leistungsmerkmale auf einen Blick

ROAM X — Designed für den anspruchsvollen Internetnutzer

- 4G(LTE) - CAT6 DL bis 300Mbps, UL bis 50 Mbps
- 802.11.b/g/n/ac - 2.4GHz - 5GHz
- MU-MIMO für höhere Geschwindigkeiten auf mehreren Geräten
- 2 Wi-Fi-Antennen für eine größere Abdeckung
- 2 SIM-Karten-Schächte
- 4 RJ45-Ports für zusätzliche kabelgebundene Geräte
- Verbindungsmöglichkeit von bis zu 100 Geräte (Tablets, Smartphones, Laptops Smart-TVs usw.)

ROAM — Designed für den normalen Internetnutzer

- 4G(LTE) - CAT4 DL bis 150Mbps, UL bis 42 Mbps
- 802.11.b/g/n/ - 2.4GHz
- 1 WiFi Antenne
- 1 SIM-Karten-Schacht
- 2 RJ45-Ports für zusätzliche kabelgebundene Geräte
- Verbindungsmöglichkeit von bis zu 50 Geräte (Tablets, Smartphones, Laptops Smart-TVs usw.)

Einsatzmöglichkeiten

Product Codes

Art.Nr. 40009	Roam X weiß
Art.Nr. 40009A	Roam X anthrazit

Leistungsmerkmale der Antenne

Modernes Antennen Design
Geringe Aufbauhöhe und ein aerodynamisches Antennengehäuse; benötigt nur sehr wenig Platz auf dem Dach für eine diskrete Installation. Weiteres Montagezubehör ist separat erhältlich.

Omnidirektional
Durch den 360 Grad Empfang ist es nicht notwendig die Roam-Antenne auszurichten, einfach installieren und fertig.

Einfache Installation
Das 3M Klebepad und die Befestigungshohlschraube gewähren eine einfache und stabile Dachinstallation. Einmal installiert und schon beginnt das Internetvergnügen.

Antenne 5G Ready
Die Roam ist bereits werksseitig kompatibel mit allen 5G Frequenzbändern.

Geeignet für Reisen in Europa und Großbritannien
Die Roam wurde so konzipiert, dass sie in ganz Europa und Großbritannien einwandfrei funktioniert. (Abhängig vom Datenanbieter/Vertrag).

Zuverlässige Datenübertragung
Werksseitig sind 2x 0,8m SMA Kabel mit Schraubgewinde an der Roam-Antenne vorkonfektioniert.

Statische und Mobile Konnektivität
Funktioniert im Stand und während der Fahrt. Weiteres Montagezubehör separat erhältlich.

2 Jahre Garantie
Mit deutschem Kundenservice.

Wahl der Farbe
Die Roam Antenne ist in der Farbe weiß und grau erhältlich.

Leistungsmerkmale des Routers

Powered by Teltonika
Wir sind stolz auf unsere Partnerschaft mit Teltonika, die diesen Router entwickelt haben und der auch dort produziert wird. Made in Europe.

Ohne SIM-Kartensperre
Werksseitig entsperrt für jede SIM Karte.
Der Router funktioniert mit fast jeder SIM-Karte.
Sie können einfach eine SIM-Karte wählen, die am besten zu Ihnen Surfverhalten passt. Wir empfehlen die renommierten Provider zu verwenden.

Sicheres Internet Browsing
Verwendet fortschrittliche Passwortverschlüsselungen, um sicherzustellen, dass Ihre Internetverbindung sicher bleibt.

Konnektivität
Es kann auch mit dem mitgelieferten 1,5m Ethernetkabel eine direkte Kabelverbindung zu einem Endgerät hergestellt werden. Ideal für Smart TV's.

Familienfreundliches Browsing
Der Router unterstützt auch eine Webseiten-Blacklist-Funktion. Hier kann der Zugriff auf Internetseiten blockiert werden.

Endgeräte
Es können bis zu 100 Geräte mit dem Router verbunden werden.

Router-Montage
Die speziell für den Router designte Halterung gewährleistet eine sichere und saubere Installation.

Stromanschlussoptionen
Um Lieferumfang ist das 12V-Anschlusskabel dabei. Das 230V Netzteil ist separat als Zubehör erhältlich.

Spezifikation

Typ:	Omni-directional MIMO (multiple in/out)
Frequenz/Verstärkung	698-6000 MHz/5.9dBi -8.8dBi. Inkludiert alle 3G/4G und 5G Frequenzen
Anschlusstyp:	SMA
Impedanz:	50 Ohm
Leistung:	Passiv
Kabellänge:	0,8 m (Verlängerungskabel separat erhältlich)
Gehäuse:	Aluminiumbasis. UV-stabile ASA-Abdeckung
Kompatible Geschwindigkeiten:	Bis 300 Mbps 3G-/4G-
Antennenanschluss:	2 x SMA
Wi-Fi:	MU-MIMO - 802.11.b/g/n/ac - 2.4GHz - 5GHz
Ethernet-Anschlüsse:	4 x RJ45 (WAN and LAN)
Externe Antennen:	2 x 3G/4G (für die externe dachmontierte Antenne) 1 x WLAN (für interne Peitschenantenne)
Spannung:	9-30 V DC (mit Verpolungsschutz) 12 V Zigarrenanzünderstecker abgesichert mit 2A Sicherung

Kostenlose Roam App

Die Maxview Roam App wurde speziell für unsere Roam Produkte entwickelt. Über diese App können Sie den Router einrichten und alle Schlüsselfunktionen des Routers steuern.

Verfügbar für iOS und Android

Download on the App Store

GET IT ON Google Play



Abmessungen

Gewicht: Antenne 500g Router 550g

A: 196mm ø B: 65mm C: 115mm D: 270mm E: 45mm





Lieferumfang

MAXVIEW ROAM CAMPERVAN-ANTENNE

IDEAL FÜR KASTENWÄGEN

Die neue Roam-Campervan-Antenne ist ideal für das Dach von Kastenwägen geeignet. Die Antenne besticht durch Ihr schmales einzigartiges Design und passt perfekt zwischen den Sicken oder auf den Sicken des Daches von Kastenwägen. Die Roam-Campervan-Antenne ist bereits – wie alle Internet-Antenne von Maxview – 5G ready. Die Roam-Campervan-Antenne gibt es zwei verschiedenen Ausführungen: für den normalen Nutzer mit einem CAT 4 Router,für den anspruchsvollen Nutzer mit einem CAT 6 Router wie die Raom X Version. Ebenso gibt es die Antenne in zwei Farben: weiß und schwarz.

ROAM



DIE FAKTEN AUF EINEN BLICK

- Antenne 5G ready
- schmales, einzigartiges Design
- zwei Farben: weiß und schwarz

ARTIKELNUMMERN

Art. Nr. 40007 - Maxview Roam Campervan weiß
Art. Nr. 40007A - Maxview Roam Campervan schwarz
Art. Nr. 40008 - Maxview Roam X Campervan weiß
Art. Nr. 40008A - Maxview Roam X Campervan schwarz

LEISTUNGSMERKMALE

- LTE und Wi-Fi Router
- Geeignet für ganz Europa
- Verbindung im Stand und beim Fahren
- Eingebauter Router
- Leistungsstarke LTE-Antenne
- Einfache Installation
- Familienfreundliches Surfen
- Freigeschaltet für jede SIM-Karte

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- Wi-Fi Rundumantenne 360°
- LTE/Wi-Fi Router
- 12 V Anschlusskabel
- Wandbefestigung für den Router
- 0,8m Anschlusskabel m. SMA Steckern
- Ethernet Kabel
- Interne Wi-Fi-Antenne
- Bedienungsanleitung

TECHNISCHE DATEN ANTENNE

- Typ: Rundumantenne MIMO
- Frequenz: 698 – 6000MHz/5.9dBi – 8.8dBi enthält alle 3G, 4G und 5G Frequenzen
- Anschlusstyp: SMA
- Impendanz: 50 Ohm
- Spannung: passiv
- Kabellänge: 0,8 m (Verlängerungskabel separat bestellbar)
- Gehäuse: Aluminium Grundplatte, UV stabiles ASA Gehäuse
- Abmessungen: H: 67mm x L: 180mm x B:60mm
- Gewicht: 386g
- Montagezubehör: Ja
- Befestigungsmaterial: zentrale Befestigungshohlschraube

Die technischen Daten der Router sind mit den Routern auf Seite 42 - 45 identisch.

MONTAGEOPTIONEN

ART. NR. 40011 - MAXVIEW ROAM DACHHALTERUNG WEISS
ART. NR. 40011A - MAXVIEW ROAM DACHHALTERUNG ANTHRAZIT

Mit der Dachhalterung können Sie Ihre 5G-Antenne an einer beliebigen Stelle auf Ihrem Dach montieren und das Kabel an der gewünschten Stelle mit der mitgelieferten Dachdurchführung einführen. Alternativ können Sie eine vorhandene Dachdurchführung verwenden.

Die pulverbeschichtete Halterung wurde speziell für die Roam-Antenne entwickelt und hergestellt. Sie ist leicht, robust und mit einer weißen Pulverbeschichtung versehen.

Passend für jedes Flachdach. Der Bausatz enthält ein 2 m Verlängerungskabel für eine flexible Montageposition. Wir empfehlen, dass sich die Kabelverbindung im Fahrzeug befindet. Ebenfalls enthalten, um das Kit zu vervollständigen, sind Kabelbefestigungsklammern und Schrauben. Die Halterung kann auch geklebt werden (Kleber nicht im Lieferumfang enthalten).

MAXVIEW ROAM APP

Die Maxview Roam App wurde entwickelt für eine einfache und effiziente Steuerung der Maxview Roam. Unsere Maxview Roam App steht ab sofort für unsere Kunden kostenlos im App Store & Google Play Store zum Download bereit. Die App ist für beide Antennenpakete verfügbar.

Im nachfolgenden die wichtigsten Eigenschaften, über die unsere Maxview Roam App verfügt:

SIM-Karte aktivieren

WLAN-Verbindung herstellen

App-Einstellungen

Änderung der WLAN SSID, IP-Adresse und WLAN Passwort



Übersicht der Datennutzung inkl. SMS Warnung & Mobile Daten Limit

Family-Browsing

Manuelles ändern der APN

SATELLITENANLAGEN

ZUBEHÖR

Ohne die richtige Ausrüstung kann es frustrierend und zeitraubend sein, Ihr gewünschtes Satelliten-Signal zu empfangen. Die folgende Produktpalette wurde für den Gebrauch mit allen manuell tragbaren und auf dem Dach montierten Satellitenanlagen konzipiert, um das Auffinden eines Satelliten einfach, schnell und störungsfrei durchzuführen.

MAXVIEW HD RECEIVER

DIE FAKTEN AUF EINEN BLICK

- 12/230 V HD-Receiver
- Externes 12 V Netzteil
- USB-Anschluss an der Frontseite

(Abbildung kann abweichen)

HD RECEIVER 12 230 V

Die neue Generation der HD Receiver eignet sich hervorragend zur Einstellung von manuellen Antennen. Alle HD Receiver haben einen schnellarbeitenden Hauptprozessor und einen nur durch Tastendruck aufrufbaren Sat-Finder. Somit ist Ihre Sat-Antenne schnell auf den gewünschten Satelliten ausgerichtet.

ARTIKELNUMMER

Art. Nr. 40308 - HD-Receiver

LEISTUNGSMERKMALE

- Geeignet für **SD** (Standart Digital) und **HD** (High Definition) Programme
- Vorprogrammiert auf über 200 TV- und Radiokanäle (ASTRA1) und über 1000 Europäische Kanäle (verschiedene Satelliten)
- Unterstützt Easy Find LNB
- Plug and play – einfache Installation
- Zukunftssicher – mit kostenloser Softwareaktualisierung über ASTRA1 oder USB-Stick
- Leicht zugänglicher USB-Anschluss
- Voreingestellte Senderliste
- Mit Infrarotsensor
- Eingebauter Sat-Finder zur leichten Ausrichtung der Sat-Antenne
- Kindersicherung
- SD Programme (falls möglich) werden durch einen Upscaler besser auf gelöst

TECHNISCHE DATEN

- DVB-S/DVB-S2 SAT Tuner MPEG-2/MPEG-4 H.264
- Full HD bis zu 1080p über HDMI
- DiseqC 1.0/1.1/1.2/1.3/ (USALS)
- Unicable Fähig
- S/PDIF Koaxial für Optimalen Digitalton
- USB 2.0 - Schnittstelle für Festplatte/ Speichernstick
- Externer Infrarot-Sensor
- Externes 12 V Netzteil
- Elektronischer Programmführer für mehr Übersicht
- Zuverlässige Kindersicherung
- Abmessungen: 120 x 80 x 20 mm
- Gewicht: 100g

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 12 V Zigarettenanzünder Adapter
- Fernbedienung mit Batterien
- Bedienungsanleitung

MAXVIEW SAT STATIV CLASSIC

Wasserwaage

Schnellspannverschluss

SAT STATIV CLASSIC

Ultraleichtes hochwertiges Sat-Stativ mit einem frei drehenden Mastende zur kinderleichten Einstellung Ihrer Sat-Antenne. Mit dem Stativ können Sie Ihre Antenne dort platzieren wo die Sicht zum Satelliten frei ist. Lange Standfüße sorgen für einen sicheren Stand.

ARTIKELNUMMER

Art. Nr. 50252 - Maxview Sat-Stativ Classic

LEISTUNGSMERKMALE

- Kompatibel mit allen Sat-Antennen mit universaler Mast-Halterung
- Alle Teile vormontiert
- Zusammenklappbar zur einfachen Verstauung
- Schnellspannverschluss für mehr Stabilität
- Wasserwaage zur leichten Ausrichtung der Sat-Antenne

TECHNISCHE DATEN

- Sämtliche Teile aus Aluminium oder V2A
- Gewicht: 1,35 kg
- Rohrdurchmesser: 34 mm
- Geeignet für Sat-Antennen bis 85 cm Durchmesser
- Maße im zusammengeklapptem Zustand: Höhe: 11 cm, Breite 100 cm





MAXVIEW SAT STATIV DELUXE

Wasserwaage

Schnellspannverschluss



SAT STATIV DELUXE

Ultraleichtes und stabiles Sat-Stativ, ausgestattet mit einem frei rotierenden Mastende. Der Sat-Spiegel wird festmontiert und kann dann in die gewünschte Richtung gedreht werden, ohne die Schrauben des Spiegels nochmals zu lösen. Eine echte Erleichterung zur Einstellung. Mast kann zusätzlich um 50 cm herausgezogen werden.

ARTIKELNUMMER

Art. Nr. 50253 - Maxview Sat-Stativ Deluxe

LEISTUNGSMERKMALE

- Kompatibel mit allen Sat-Antennen mit universaler Mast-Halterung
- Alle Teile vormontiert
- Zusammenklappbar zur einfachen Verstauung
- Schnellspannverschluss für mehr Stabilität
- Wasserwaage zur leichten Ausrichtung der Sat-Antenne
- Ausziehbares Mittelrohr um Hindernisse zu umgehen
- Längere Standfüße (somit für größere Antennen geeignet)

TECHNISCHE DATEN

- Sämtliche Teile aus Aluminium oder V2A
- Gewicht: 1,7 kg
- Rohrdurchmesser: 34 mm
- Geeignet für Sat-Antennen bis 85 cm Durchmesser
- Maße im zusammengeklapptem Zustand: Höhe: 11 cm, Breite 100 cm





SAT FINDER

- Unentbehrlich für das Orten Ihres Satellitensignals
- Hilft bei der Ausrichtung des Satellitenspiegels mit optischer und akustischer Anzeige
- Leichte Ausrichtung und Justierung der Schüssel mit Hilfe des Signalempfindlichkeitsreglers
- Für den Einsatz bei allen Sat-Anlagen geeignet

ARTIKELNUMMER
Art. Nr. 50291 - MAXVIEW Sat Finder

DACHDURCHFÜHRUNG

- Für die feste Montage auf dem Caravandach um Koax-Kabel oder elektrische Leitung ins Innere des Caravans zu verlegen.
- Ideal für Sat-Antennen, Solarmodule und Klimageräte.
- Ein Kabelkanal der Größe: 16x25 mm kann direkt mit der Dachdurchführung verbunden werden.

ARTIKELNUMMER

Art. Nr. 5020 - MAXVIEW Dachdurchführung
Art. Nr. 5020A - MAXVIEW Dachdurchführung anthrazit

mit Kabelschacht



ohne Kabelschacht

FLEXIBLES KOAXIAL-KABEL MIT F-ANSCHLÜSSE

Das flexible Koaxial-Kabel ist leicht zu verstauen und besticht durch die einfache Handhabung. Ebenso ist ein verknoten oder abknicken des Kabels nicht möglich. Ideal geeignet für alle mobilen Sat-Antennen. Das flexible Kabel ist auch hervorragend geeignet für Flachbildschirme. Durch das permanente schwenken der Flachbildschirm bricht bei herkömmlichen Koaxial-Kabeln der Innenleiter. Mit dem flexiblen Koaxial-Kabel kann das nicht passieren.

- Wetterfest und fest eingegossene F-Stecker sorgen für absolute Dichtheit
- 10 m Koaxial-Kabel auch speziell für Twin-LNB´s lieferbar, beide Kabel sind miteinander verschweißt
- Durch die blaue Farbe ist das Kabel am Boden leicht zu erkennen. Ebenfalls können sich keine Schlaufen bilden die dann zu Stolperfallen werden.

Durch die besondere Konstruktion hat das Kabel eine besondere Handhabung. Es ist einfach zu verlegen und kann leicht an der Sat-Antenne angeschlossen werden. Ebenso ist es einfach durchs Fenster zu verlegen da es flexibel ist.

- Anschlüsse: Vernickelte F-Anschlüsse
- Konstruktion: Flexibler Innenleiter aus Kupfer Isolierung ist UV-Stabil
- Impedanz: 75 Ohm
- Kabel-Durchmesser: 5,6 mm

Der Aufbau des flexiblen Koaxial-Kabels:
Einzigartige Kabel-Konstruktion mit einem flexiblen Kupferkern und soften Isolierung. Das Kabel bleibt immer biegsam auch bei niedrigen Außentemperaturen.

ARTIKELNUMMERN

Art. Nr. 4015 - Koax-Kabel 1,5 m
Art. Nr. 4016 - Koax-Kabel 3,0 m
Art. Nr. 4017 - Koax-Kabel 5,0 m
Art. Nr. 4018 - Koax-Kabel 10,0 m
Art. Nr. 4019 - Koax-Kabel 20,0 m
Art. Nr. 4020 - Koax-Kabel 10 m
für Twin-LNB



OMP-3ARMIG WANDHALTERUNG

ARTIKELNUMMER

Art. Nr. 5087 - TV-Wandhalter

Die Wandhalterung ist speziell für Caravans entwickelt. Die Halterung kann beliebig zusammengesteckt werden und findet Verwendung als 1,2 oder 3armig Wandhalterung. Der Halter ist verriegelbar damit sich der Fernseher während der Fahrt nicht bewegen kann. Sehr stabile Ausführung für Fernseher bis 13 kg. Kabelkanäle sorgen für die ordentlichen Verlegung des Koaxial-Kabels.

- Wandabstand ausgeklappt: 62,2 cm
- Maße zu geklappt: H: 26 x B: 28 x T: 6,5 cm
- Maße Karton: H: 5.5 x B: 32 x T. 23 cm
- Gewicht: 1,6 kg
- Farbe: schwarz

AUSSENSTECKDOSEN

- Außensteckdose für Sat-Anlagen und/ oder terrestrische TV-Antennen
- Für einen wetterfesten Kabeleingang am Fahrzeug
- Mit 3 m Anschlusskabel und Verbindungsstecker
- Inklusive leichtverständlicher Anleitung
- Ideal für alle Typen von tragbaren Satellitenanlagen und Reiseantennen

- 5 Modelle lieferbar:
  - F-Anschluss
  - Koax-Buchse
  - F-Anschluss und Koax-Buchse (Twin Version)
  - 2 F-Anschlüsse (Twin Version)
  - Twin-SMA-Anschluss

ARTIKELNUMMERN

Art. Nr. 5015 - F-Anschluss
Art. Nr. 4007 - Koax-Buchse
Art. Nr. 5026 - F-Anschluss & Koax-Buchse
Art. Nr. 5027 - Twin F-Anschluss
Art. Nr. 5014 - Twin SMA-Anschluss

F-Anschluss

Koax-Buchse

F-Anschluss und Koax-Buchse (Twin Version)

Twin F-Anschluss



Außensteckdose Twin-SMA-Anschluss für externe Internet-Antennen

- Auch in Anthrazitausführung passend für alle Fahrzeuge.

- 2 Modelle lieferbar:
  - F-Anschluss
  - F-Anschluss und Koax-Buchse (Twin Version)

ARTIKELNUMMERN

Art. Nr. 50151 - F-Anschluss
Art. Nr. 50261 - F-Anschluss & Koax-Buchse

F-Anschluss

F-Anschluss und Koax-Buchse (Twin Version)

NOTIZEN

Maxview Vertriebs-GmbH
Benzstraße 8 | 82291 Mammendorf
Telefon +49 (0)8145 9969980
Fax +49 (0)8145 99699829
E-Mail: info@maxview.de

Besuchen Sie die Seite von MAXVIEW im Internet:
www.maxview.de

News, Wissenswertes und Aktuelles finden Sie auf unseren Social Media Seiten.
Wir freuen uns natürlich, wenn Sie bei uns den Gefällt mir / Folgen Button drücken.

Technische Änderungen, Liefermöglichkeiten sowie Irrtümer vorbehalten.
Gedruckt in Deutschland. © Copyright 2022 by MAXVIEW.

Konzeption & Gestaltung:
SCHROEDER Werbeagentur
www.schroeder-oe.de